

矢板市文書管理システム構築等業務に係る公募型プロポーザルに関する質問への回答

No.	資料名称及びページ番号	質問	回答
1	実施要領 P6	導入実績は、提案するパッケージと同じシリーズ、同じバージョンのみとなりますでしょうか。	文書管理及び電子決裁機能を備えた同シリーズ製品の導入実績であれば、異なるバージョンでも差し支えありません。
2	仕様書 P1 1. 概要 (4)履行期間 イ システム保守	保守期間令和 5 年 4 月 1 日から5年間についてオンプレミス方式を想定しており、サーバ及びバックアップ用NASのハード保守期間が、セットアップ及び、データ移行期間がある為、開始日が前倒しすることは可能でしょうか。また、前倒しから5年間となりますが、よろしいでしょうか。	開始日を前倒しすることは差し支えありませんが、開始日を前倒した場合であっても稼働期間及び保守期間に係る契約は令和5年4月1日からの 5 年間とし、終期を早めることは想定していません。
3	仕様書 P4 4. システム類型ごとの要件 (2)オンプレミス方式の要件	サーバ等の機器調達について、コンソール(KVM 関連を含む)及び、LANケーブルは受注者調達に含まず、矢板市様手配との認識でよろしいでしょうか。 受注者がKVMケーブル等調達する場合、型番等ご教示いただけないでしょうか？	コンソールの調達についてはお見込みのとおりですが、ケーブル類は受注者が調達するものとします。 なお、本市では、本年度中にコンソールを含めた機器更改をすることに伴い KVM スイッチとサーバ間を接続するケーブルとして「KVMアダプターケーブル(USB):PY-CBKAU11」及び「LANケーブル:LD-CTT/DR5/RS」を調達する予定です。 ※ 今後の検討に伴って仕様が変更となる可能性があります。変更があった場合は優先交渉権者となった事業者へ情報提供します。

4	仕様書 P2 2. 基本条件 (2)基本的事項 仕様書 P5 5. システム導入及び運用支援 (2)導入作業 ア	クライアントPCへのアプリケーションのインストール等、SKYSEA Client View などの資産管理を利用したモジュール配布でもよろしいでしょうか？ 方法については、受注者が簡易マニュアルを作成し、総務課様、総合政策課様のご支援ご協力を頂けないでしょうか。	クライアント PC へのインストールに当たり、SKYSEA Client View を利用してモジュール配布をすることは差し支えありません。 ただし、アプリケーションの確実なインストール及びアプリケーションの動作については、受注者が対応をするものとします。
5	仕様書/P6 6.保守 (3)機器類の故障への対応	ハードディスクの物理破壊について、破壊したハードディスクの写真等エビデンス提出やハードディスク返却方法等ありましたらご教示いただけませんか。	破壊したハードディスクのシリアル番号等が識別できる写真を添付した完了証明書の提出を想定しています。
6	仕様書/P8 10.契約期間終了後の対応 (2)後継システムへの移行について	貴市が指定するデータの全てについて、データ形式をお伝え下さい。	後継システムのパッケージや仕様等が未定のため、現時点でデータ形式をお伝えすることはできませんが、本業務委託により構築したシステムの稼働期間中に格納されたデータを後継システムに移行するために必要な範囲でのデータ抽出を想定しています。
7	機能要件一覧 No.81	当該文書が過去にどの部署で管理していたかはわかりませんが、過去にどの部署で作成したものはわかります。この認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
8	機能要件一覧 No.94	iOS や android 等のOSのタブレット等についても利用可能ですが、タブレットに office などの閲覧機能が無い場合は、起案などの添付文書の確認はできません。PDFファイルの閲覧は可能です。この認識でよろしいでしょうか。	No.94はシステムの利用可否に関する要件であり、添付ファイルの閲覧に係る考え方はお見込みのとおりです。