

## 市役所・公民館空間放射線量測定結果

※ 平成25年11月6日～12月8日、平成26年11～12月、平成27年12月～平成28年1月、平成28年12月～平成29年1月、平成29年12月～平成30年2月、平成30年12月12日～平成31年3月5日、令和元年12月5日～令和2年1月21日、令和2年11月25日～令和3年1月20日、令和3年11月10日～令和4年1月3日、令和4年11月2日～令和5年2月13日は測定器校正のため測定休止

測定日	測定場所・測定結果			単位：μSv/h
	矢板市役所	泉公民館	片岡公民館	
R5. 3. 28	-	-	0.07	
R5. 3. 14	0.07	-	-	
R5. 3. 7	-	0.07	-	
R5. 2. 28	-	-	0.07	
R5. 2. 14	0.07	-	-	
R4. 11. 1	-	0.07	-	
R4. 10. 25	-	-	0.07	
R4. 10. 11	0.06	-	-	
R4. 10. 4	-	0.07	-	
R4. 9. 27	-	-	0.07	
R4. 9. 13	0.06	-	-	
R4. 9. 6	-	0.07	-	
R4. 8. 23	-	-	0.07	
R4. 8. 9	0.06	-	-	
R4. 8. 2	-	0.06	-	
R4. 7. 26	-	-	0.07	
R4. 7. 12	0.07	-	-	
R4. 7. 5	-	0.06	-	
R4. 6. 28	-	-	0.07	
R4. 6. 14	0.06	-	-	
R4. 6. 7	-	0.06	-	
R4. 5. 31	-	-	0.08	
R4. 5. 17	0.07	-	-	
R4. 5. 10	-	0.07	-	
R4. 4. 26	-	-	0.07	
R4. 4. 12	0.07	-	-	
R4. 4. 5	-	0.07	-	
R4. 3. 22	-	-	0.08	
R4. 3. 8	0.07	-	-	
R4. 3. 1	-	0.07	-	
R4. 2. 22	-	-	0.08	
R4. 2. 8	0.07	0.08	-	
R4. 1. 25	-	-	0.07	
R4. 1. 11	0.07	-	-	
R4. 1. 4	-	0.08	-	
R3. 11. 9	0.07	-	-	

## 市役所・公民館空間放射線量測定結果

※ 平成25年11月6日～12月8日、平成26年11～12月、平成27年12月～平成28年1月、平成28年12月～平成29年1月、平成29年12月～平成30年2月、平成30年12月12日～平成31年3月5日、令和元年12月5日～令和2年1月21日、令和2年11月25日～令和3年1月20日、令和3年11月10日～令和4年1月3日、令和4年11月2日～令和5年2月13日は測定器校正のため測定休止

測定日	測定場所・測定結果			単位：μSv/h
	矢板市役所	泉公民館	片岡公民館	
R3. 11. 2	-	0.08	-	
R3. 10. 26	-	-	0.07	
R3. 10. 12	0.07	-	-	
R3. 10. 5	-	0.07	-	
R3. 9. 28	-	-	0.07	
R3. 9. 14	0.06	-	-	
R3. 9. 7	-	0.07	-	
R3. 8. 24	-	-	0.07	
R3. 8. 10	0.07	-	-	
R3. 8. 3	-	0.06	-	
R3. 7. 27	-	-	0.07	
R3. 7. 13	0.06	-	-	
R3. 7. 6	-	0.07	-	
R3. 6. 22	-	-	0.07	
R3. 6. 8	0.06	-	-	
R3. 6. 1	-	0.07	-	
R3. 5. 25	-	-	0.08	
R3. 5. 18	0.08	-	-	
R3. 5. 11	-	0.07	-	
R3. 4. 27	-	-	0.07	
R3. 4. 13	0.06	-	-	
R3. 4. 6	-	0.08	-	
R3. 3. 23	-	-	0.07	
R3. 3. 9	0.07	-	-	
R3. 3. 2	-	0.07	-	
R3. 2. 24	-	-	0.07	
R3. 2. 16	0.08	-	-	
R3. 2. 2	-	0.08	-	
R3. 1. 26	-	-	0.08	
R2. 11. 10	0.08	-	-	
R2. 11. 4	-	0.08	-	
R2. 10. 13	0.06	-	-	
R2. 10. 6	-	0.08	-	
R2. 9. 29	-	-	0.07	
R2. 9. 15	0.06	0.07	-	
R2. 7. 28	-	-	0.08	

## 市役所・公民館空間放射線量測定結果

※ 平成25年11月6日～12月8日、平成26年11～12月、平成27年12月～平成28年1月、平成28年12月～平成29年1月、平成29年12月～平成30年2月、平成30年12月12日～平成31年3月5日、令和元年12月5日～令和2年1月21日、令和2年11月25日～令和3年1月20日、令和3年11月10日～令和4年1月3日、令和4年11月2日～令和5年2月13日は測定器校正のため測定休止

測定日	測定場所・測定結果			単位：μSv/h
	矢板市役所	泉公民館	片岡公民館	
R2. 7. 14	0.07	-	-	
R2. 7. 7	-	0.07	-	
R2. 6. 23	-	-	0.07	
R2. 6. 9	0.06	-	-	
R2. 6. 2	-	0.07	-	
R2. 5. 26	-	-	0.07	
R2. 5. 12	0.07	-	-	
R2. 5. 7	-	0.08	-	
R2. 4. 28	-	-	0.09	
R2. 4. 14	0.07	-	-	
R2. 4. 7	-	0.08	-	
R2. 3. 24	-	-	0.07	
R2. 3. 10	0.07	-	-	
R2. 3. 3	-	0.07	-	
R2. 2. 25	-	-	0.07	
R2. 2. 12	0.07	-	-	
R2. 2. 4	-	0.08	-	
R2. 1. 28	-	-	0.08	
R1. 11. 26	-	-	0.07	
R1. 11. 12	0.07	-	-	
R1. 11. 5	-	0.09	-	
R1. 10. 23	-	-	0.07	
R1. 10. 8	0.07	-	-	
R1. 10. 1	-	0.08	-	
R1. 9. 24	-	-	0.08	
R1. 9. 10	0.07	-	-	
R1. 9. 3	-	0.07	-	
R1. 8. 27	-	-	0.07	
R1. 8. 13	0.07	-	-	
R1. 8. 6	-	0.08	-	
R1. 7. 23	-	-	0.07	
R1. 7. 9	0.07	-	-	
R1. 7. 2	-	0.08	-	
R1. 6. 25	-	-	0.08	
R1. 6. 11	0.07	-	-	
R1. 6. 4	-	0.08	-	

## 市役所・公民館空間放射線量測定結果

※ 平成25年11月6日～12月8日、平成26年11～12月、平成27年12月～平成28年1月、平成28年12月～平成29年1月、平成29年12月～平成30年2月、平成30年12月12日～平成31年3月5日、令和元年12月5日～令和2年1月21日、令和2年11月25日～令和3年1月20日、令和3年11月10日～令和4年1月3日、令和4年11月2日～令和5年2月13日は測定器校正のため測定休止

測定日	測定場所・測定結果			単位：μSv/h
	矢板市役所	泉公民館	片岡公民館	
R1. 5. 28	-	-	0.07	
R1. 5. 14	0.08	-	-	
R1. 5. 7	-	0.08	-	
H31. 4. 23	-	-	0.08	
H31. 4. 9	0.09	-	-	
H31. 4. 2	-	0.09	-	
H31. 3. 26	-	-	0.07	
H31. 3. 12	0.07	-	-	
H30. 12. 4	-	-	0.08	
H30. 11. 27	-	-	0.07	
H30. 11. 13	0.07	-	-	
H30. 11. 6	-	0.07	-	
H30. 10. 23	0.07	-	-	
H30. 10. 16	-	-	0.06	
H30. 10. 2	-	0.08	-	
H30. 9. 25	0.08	-	-	
H30. 9. 18	-	-	0.07	
H30. 9. 4	-	0.08	-	
H30. 8. 28	0.07	-	-	
H30. 8. 21	-	-	0.07	
H30. 8. 7	-	0.11	-	
H30. 7. 24	0.07	-	-	
H30. 7. 17	-	-	0.07	
H30. 7. 3	-	0.08	-	
H30. 6. 26	0.07	-	-	
H30. 6. 19	-	-	0.07	
H30. 6. 5	-	0.08	-	
H30. 5. 23	0.07	-	-	
H30. 5. 15	-	-	0.07	
H30. 5. 1	-	0.08	-	
H30. 4. 24	0.07	-	-	
H30. 4. 17	-	-	0.07	
H30. 4. 3	-	0.08	-	
H30. 3. 27	0.06	-	-	
H30. 3. 20	-	-	0.08	
H30. 3. 6	-	0.08	-	

## 市役所・公民館空間放射線量測定結果

※ 平成25年11月6日～12月8日、平成26年11～12月、平成27年12月～平成28年1月、平成28年12月～平成29年1月、平成29年12月～平成30年2月、平成30年12月12日～平成31年3月5日、令和元年12月5日～令和2年1月21日、令和2年11月25日～令和3年1月20日、令和3年11月10日～令和4年1月3日、令和4年11月2日～令和5年2月13日は測定器校正のため測定休止

測定日	測定場所・測定結果			単位：μSv/h
	矢板市役所	泉公民館	片岡公民館	
H29. 11. 28	0.07	-	-	
H29. 11. 21	-	-	0.08	
H29. 11. 7	-	0.08	-	
H29. 10. 31	0.07	-	-	
H29. 10. 24	-	-	0.07	
H29. 10. 10	-	0.08	-	
H29. 9. 26	0.08	-	-	
H29. 9. 19	-	-	0.07	
H29. 9. 5	-	0.09	-	
H29. 8. 29	0.08	-	-	
H29. 8. 15	-	-	0.09	
H29. 8. 1	-	0.09	-	
H29. 7. 25	0.08	-	-	
H29. 7. 18	-	-	0.08	
H29. 7. 4	-	0.09	-	
H29. 6. 27	0.07	-	-	
H29. 6. 20	-	-	0.07	
H29. 6. 6	-	0.09	-	
H29. 5. 30	0.07	-	-	
H29. 5. 23	-	-	0.07	
H29. 5. 9	-	0.10	-	
H29. 4. 25	0.06	-	-	
H29. 4. 18	-	-	0.07	
H29. 4. 4	-	0.10	-	
H29. 3. 28	0.08	-	-	
H29. 3. 21	-	-	0.09	
H29. 3. 7	-	0.10	-	
H29. 2. 28	0.07	-	-	
H29. 2. 21	-	-	0.07	
H29. 2. 7	-	0.10	-	
H28. 11. 22	0.08	-	-	
H28. 11. 15	-	-	0.08	
H28. 11. 1	-	0.10	-	
H28. 10. 25	0.07	-	-	
H28. 10. 18	-	-	0.09	
H28. 10. 4	-	0.10	-	

## 市役所・公民館空間放射線量測定結果

※ 平成25年11月6日～12月8日、平成26年11～12月、平成27年12月～平成28年1月、平成28年12月～平成29年1月、平成29年12月～平成30年2月、平成30年12月12日～平成31年3月5日、令和元年12月5日～令和2年1月21日、令和2年11月25日～令和3年1月20日、令和3年11月10日～令和4年1月3日、令和4年11月2日～令和5年2月13日は測定器校正のため測定休止

測定日	測定場所・測定結果			単位：μSv/h
	矢板市役所	泉公民館	片岡公民館	
H28. 9. 27	0.07	-	-	
H28. 9. 20	-	-	0.09	
H28. 9. 6	-	0.10	-	
H28. 8. 23	0.08	-	-	
H28. 8. 16	-	-	0.08	
H28. 8. 2	-	0.09	-	
H28. 7. 26	0.09	-	-	
H28. 7. 19	-	-	0.08	
H28. 7. 5	-	0.10	-	
H28. 6. 28	0.08	-	-	
H28. 6. 21	-	-	0.09	
H28. 6. 7	-	0.10	-	
H28. 5. 31	0.08	-	-	
H28. 5. 24	-	-	0.08	
H28. 5. 10	-	0.10	-	
H28. 4. 26	0.08	-	-	
H28. 4. 19	-	-	0.08	
H28. 4. 5	-	0.10	-	
H28. 3. 30	0.09	-	-	
H28. 3. 29	-	-	0.08	
H28. 3. 15	-	0.10	-	
H28. 3. 1	0.09	-	-	
H28. 2. 23	-	-	0.08	
H28. 2. 9	-	0.10	-	
H28. 2. 2	0.09	-	-	
H28. 1. 26	-	-	0.08	
H28. 1. 12	-	0.10	-	
H28. 1. 6	0.09	-	-	
H28. 1. 5	-	-	0.08	
H27. 10. 27	0.08	-	-	
H27. 10. 20	-	-	0.07	
H27. 10. 6	-	0.08	-	
H27. 9. 29	0.08	-	-	
H27. 9. 15	-	-	0.07	
H27. 9. 1	-	0.09	-	
H27. 8. 27	0.08	-	-	

## 市役所・公民館空間放射線量測定結果

※ 平成25年11月6日～12月8日、平成26年11～12月、平成27年12月～平成28年1月、平成28年12月～平成29年1月、平成29年12月～平成30年2月、平成30年12月12日～平成31年3月5日、令和元年12月5日～令和2年1月21日、令和2年11月25日～令和3年1月20日、令和3年11月10日～令和4年1月3日、令和4年11月2日～令和5年2月13日は測定器校正のため測定休止

測定日	測定場所・測定結果			単位：μSv/h
	矢板市役所	泉公民館	片岡公民館	
H27. 8. 25	-	-	0.07	
H27. 8. 11	-	0.08	-	
H27. 8. 4	0.08	-	-	
H27. 7. 28	-	-	0.08	
H27. 7. 14	-	0.08	-	
H27. 7. 7	0.08	-	-	
H27. 6. 30	-	-	0.08	
H27. 6. 16	-	0.09	-	
H27. 6. 10	0.08	-	-	
H27. 6. 2	-	-	0.07	
H27. 5. 19	-	0.09	-	
H27. 5. 12	0.08	-	-	
H27. 5. 7	-	-	0.07	
H27. 4. 23	-	0.10	-	
H27. 4. 21	0.08	-	-	
H27. 4. 15	-	-	0.08	
H27. 3. 16	-	0.10	-	
H27. 3. 9	0.08	-	-	
H27. 3. 3	-	-	0.08	
H27. 2. 16	-	0.11	-	
H27. 2. 9	0.08	-	-	
H27. 2. 2	-	-	0.08	
H27. 1. 19	-	0.11	-	
H27. 1. 13	0.09	-	-	
H27. 1. 5	-	-	0.08	
H26. 10. 20	-	0.12	-	
H26. 10. 14	0.09	-	-	
H26. 10. 7	-	-	0.07	
H26. 9. 22	-	0.12	-	
H26. 9. 16	0.09	-	-	
H26. 9. 8	-	-	0.09	
H26. 8. 25	-	0.12	-	
H26. 8. 18	0.09	-	-	
H26. 8. 11	-	-	0.09	
H26. 7. 28	-	0.13	-	
H26. 7. 22	0.10	-	-	

## 市役所・公民館空間放射線量測定結果

※ 平成25年11月6日～12月8日、平成26年11～12月、平成27年12月～平成28年1月、平成28年12月～平成29年1月、平成29年12月～平成30年2月、平成30年12月12日～平成31年3月5日、令和元年12月5日～令和2年1月21日、令和2年11月25日～令和3年1月20日、令和3年11月10日～令和4年1月3日、令和4年11月2日～令和5年2月13日は測定器校正のため測定休止

測定日	測定場所・測定結果			単位：μSv/h
	矢板市役所	泉公民館	片岡公民館	
H26. 7. 14	-	-	0.09	
H26. 6. 30	-	0.12	-	
H26. 6. 23	0.10	-	-	
H26. 6. 16	-	-	0.09	
H26. 6. 2	-	0.13	-	
H26. 5. 26	0.10	-	-	
H26. 5. 19	-	-	0.08	
H26. 5. 8	—	0.14	—	
H26. 4. 28	0.12	—	—	
H26. 4. 24	—	—	0.08	
H26. 4. 7	—	0.14	—	
H26. 3. 31	0.11	—	—	
H26. 3. 24	—	—	0.10	
H26. 3. 10	—	0.14	—	
H26. 3. 3	0.11	—	—	
H26. 2. 24	—	—	0.10	
H26. 2. 10	—	0.13	—	
H26. 2. 3	0.13	—	—	
H26. 1. 27	—	—	0.10	
H26. 1. 14	—	0.12	—	
H26. 1. 6	0.13	—	—	
H25. 12. 24	—	—	0.10	
H25. 12. 9	—	0.15	—	
H25. 11. 5	0.12	—	—	
H25. 10. 28	—	—	0.10	
H25. 10. 15	—	0.16	—	
H25. 10. 7	0.12	—	—	
H25. 9. 30	—	—	0.10	
H25. 9. 17	—	0.15	—	
H25. 9. 9	0.13	—	—	
H25. 9. 2	—	—	0.10	
H25. 8. 19	—	0.16	—	
H25. 8. 12	0.14	—	—	
H25. 8. 5	—	—	0.10	
H25. 7. 22	—	0.17	—	
H25. 7. 16	0.12	—	—	



## 市役所・公民館空間放射線量測定結果

※ 平成25年11月6日～12月8日、平成26年11～12月、平成27年12月～平成28年1月、平成28年12月～平成29年1月、平成29年12月～平成30年2月、平成30年12月12日～平成31年3月5日、令和元年12月5日～令和2年1月21日、令和2年11月25日～令和3年1月20日、令和3年11月10日～令和4年1月3日、令和4年11月2日～令和5年2月13日は測定器校正のため測定休止

測定日	測定場所・測定結果			単位：μSv/h
	矢板市役所	泉公民館	片岡公民館	
H25. 7. 8	—	—	0.09	
H25. 6. 24	—	0.18	—	
H25. 6. 17	0.13	—	—	
H25. 6. 10	—	—	0.11	
H25. 5. 27	—	0.18	—	
H25. 5. 20	0.14	—	—	
H25. 5. 13	—	—	0.10	
H25. 4. 30	—	0.19	—	
H25. 4. 22	0.14	—	—	
H25. 4. 15	—	—	0.11	
H25. 4. 1	—	0.20	—	
H25. 3. 29	0.13	—	—	
H25. 3. 25	—	—	0.11	
H25. 3. 18	—	0.19	—	
H25. 3. 15	0.13	—	—	
H25. 3. 11	—	—	0.10	
H25. 3. 4	—	0.19	—	
H25. 3. 1	0.12	—	—	
H25. 2. 25	—	—	0.11	
H25. 2. 18	—	0.21	—	
H25. 2. 15	0.14	—	—	
H25. 2. 12	—	—	0.11	
H25. 2. 4	—	0.20	—	
H25. 2. 1	0.15	—	—	
H25. 1. 28	—	—	0.11	
H25. 1. 21	—	0.19	—	
H25. 1. 18	0.15	—	—	
H25. 1. 15	—	—	0.10	
H25. 1. 7	—	0.22	—	
H24. 12. 28	0.15	—	—	
H24. 12. 25	—	—	0.12	
H24. 12. 17	—	0.21	—	
H24. 12. 14	0.16	—	—	
H24. 12. 10	—	—	0.13	
H24. 12. 3	—	0.22	—	
H24. 11. 30	0.15	—	—	

## 市役所・公民館空間放射線量測定結果

※ 平成25年11月6日～12月8日、平成26年11～12月、平成27年12月～平成28年1月、平成28年12月～平成29年1月、平成29年12月～平成30年2月、平成30年12月12日～平成31年3月5日、令和元年12月5日～令和2年1月21日、令和2年11月25日～令和3年1月20日、令和3年11月10日～令和4年1月3日、令和4年11月2日～令和5年2月13日は測定器校正のため測定休止

測定日	測定場所・測定結果			単位：μSv/h
	矢板市役所	泉公民館	片岡公民館	
H24. 11. 26	—	—	0.14	
H24. 11. 19	—	0.23	—	
H24. 11. 16	0.15	—	—	
H24. 11. 12	—	—	0.12	
H24. 11. 5	—	0.23	—	
H24. 11. 2	0.15	—	—	
H24. 10. 29	—	—	0.11	
H24. 10. 22	—	0.22	—	
H24. 10. 19	0.14	—	—	
H24. 10. 15	—	—	0.11	
H24. 10. 9	—	0.22	—	
H24. 10. 5	0.13	—	—	
H24. 10. 1	—	—	0.11	
H24. 9. 10	—	0.21	—	
H24. 9. 7	0.15	—	—	
H24. 9. 3	—	—	0.10	
H24. 8. 27	—	0.27	—	
H24. 8. 24	0.19	—	—	
H24. 8. 20	—	—	0.13	
H24. 8. 13	—	0.27	—	
H24. 8. 10	0.16	—	—	
H24. 8. 6	—	—	0.15	
H24. 7. 30	—	0.27	—	
H24. 7. 27	0.19	—	—	
H24. 7. 23	—	—	0.14	
H24. 7. 17	—	0.29	—	
H24. 7. 13	0.20	—	—	
H24. 7. 9	—	—	0.14	
H24. 7. 2	—	0.28	—	
H24. 6. 28	0.19	—	—	
H24. 6. 25	—	—	0.15	
H24. 6. 18	—	0.29	—	
H24. 6. 15	0.21	—	—	
H24. 6. 11	—	—	0.14	
H24. 6. 4	—	0.30	—	
H24. 5. 28	0.19	—	—	

## 市役所・公民館空間放射線量測定結果

※ 平成25年11月6日～12月8日、平成26年11～12月、平成27年12月～平成28年1月、平成28年12月～平成29年1月、平成29年12月～平成30年2月、平成30年12月12日～平成31年3月5日、令和元年12月5日～令和2年1月21日、令和2年11月25日～令和3年1月20日、令和3年11月10日～令和4年1月3日、令和4年11月2日～令和5年2月13日は測定器校正のため測定休止

測定日	測定場所・測定結果			単位：μSv/h
	矢板市役所	泉公民館	片岡公民館	
H24. 5. 28	—	—	0.14	
H24. 5. 21	—	0.28	—	
H24. 5. 14	0.19	—	—	
H24. 5. 14	—	—	0.15	
H24. 5. 10	—	0.30	—	
H24. 5. 7	0.18	—	—	
H24. 5. 7	—	—	0.15	
H24. 5. 1	—	0.33	—	
H24. 4. 24	0.19	—	—	
H24. 4. 23	—	—	0.17	
H24. 4. 10	0.20	0.33	0.15	
H24. 4. 6	0.19	0.31	0.16	
H24. 4. 3	0.19	0.35	0.16	
H24. 3. 30	0.20	0.33	0.15	
H24. 3. 27	0.20	0.32	0.15	
H24. 3. 21	0.19	0.30	0.15	
H24. 3. 16	0.20	0.35	0.16	
H24. 3. 13	0.21	0.35	0.16	
H24. 3. 9	0.21	0.36	0.17	
H24. 3. 6	0.21	0.35	0.17	
H24. 2. 28	0.22	0.35	0.16	
H24. 2. 24	0.20	0.34	0.17	
H24. 2. 21	0.21	0.37	0.18	
H24. 2. 17	0.19	0.36	0.18	
H24. 2. 14	0.21	0.38	0.17	
H24. 2. 10	0.21	0.36	0.17	
H24. 2. 7	0.20	0.36	0.17	
H24. 2. 3	0.21	0.36	0.16	
H24. 1. 31	0.21	0.36	0.16	
H24. 1. 27	0.22	0.37	0.18	
H24. 1. 24	0.21	0.36	0.17	
H24. 1. 20	0.26	0.41	0.16	
H24. 1. 17	0.21	0.37	0.17	
H24. 1. 13	0.21	0.38	0.18	
H24. 1. 10	0.21	0.39	0.17	
H24. 1. 6	0.21	0.39	0.16	

## 市役所・公民館空間放射線量測定結果

※ 平成25年11月6日～12月8日、平成26年11～12月、平成27年12月～平成28年1月、平成28年12月～平成29年1月、平成29年12月～平成30年2月、平成30年12月12日～平成31年3月5日、令和元年12月5日～令和2年1月21日、令和2年11月25日～令和3年1月20日、令和3年11月10日～令和4年1月3日、令和4年11月2日～令和5年2月13日は測定器校正のため測定休止

測定日	測定場所・測定結果			単位：μSv/h
	矢板市役所	泉公民館	片岡公民館	
H23. 12. 27	0. 22	0. 39	0. 19	
H23. 12. 22	0. 25	0. 42	0. 18	
H23. 12. 20	0. 22	0. 40	0. 18	
H23. 12. 16	0. 24	0. 38	0. 17	
H23. 12. 13	0. 23	0. 40	0. 18	
H23. 12. 9	0. 22	0. 39	0. 18	
H23. 12. 6	0. 22	0. 39	0. 18	
H23. 12. 2	0. 22	0. 39	0. 18	
H23. 11. 29	0. 22	0. 38	0. 17	
H23. 11. 25	0. 23	0. 39	0. 18	
H23. 11. 22	0. 21	0. 37	0. 16	
H23. 11. 18	0. 23	0. 37	0. 15	
H23. 11. 15	0. 21	0. 40	0. 18	
H23. 11. 11	0. 22	0. 38	0. 17	
H23. 11. 8	0. 21	0. 39	0. 18	
H23. 11. 4	0. 23	0. 37	0. 17	
H23. 11. 1	0. 23	0. 40	0. 18	
H23. 10. 28	0. 23	0. 39	0. 18	
H23. 10. 25	0. 22	0. 37	0. 18	
H23. 10. 21	0. 22	0. 39	0. 17	
H23. 10. 19	0. 21	0. 38	0. 17	
H23. 10. 14	0. 22	0. 39	0. 17	
H23. 10. 11	0. 25	0. 41	0. 18	
H23. 10. 7	0. 24	0. 42	0. 20	
H23. 10. 5	0. 23	0. 42	0. 18	
H23. 9. 30	0. 23	0. 40	0. 17	
H23. 9. 27	0. 27	0. 44	0. 20	
H23. 9. 22	0. 25	0. 40	0. 17	
H23. 9. 16	0. 26	0. 42	0. 18	
H23. 9. 13	0. 24	0. 40	0. 17	
H23. 9. 9	0. 26	0. 41	0. 17	
H23. 9. 6	0. 26	0. 42	0. 18	
H23. 9. 2	0. 27	0. 43	0. 18	
H23. 8. 30	0. 28	0. 44	0. 19	
H23. 8. 26	0. 29	0. 43	0. 19	
H23. 8. 23	0. 28	0. 45	0. 20	

## 市役所・公民館空間放射線量測定結果

※ 平成25年11月6日～12月8日、平成26年11～12月、平成27年12月～平成28年1月、平成28年12月～平成29年1月、平成29年12月～平成30年2月、平成30年12月12日～平成31年3月5日、令和元年12月5日～令和2年1月21日、令和2年11月25日～令和3年1月20日、令和3年11月10日～令和4年1月3日、令和4年11月2日～令和5年2月13日は測定器校正のため測定休止

測定日	測定場所・測定結果			単位： $\mu\text{Sv}/\text{h}$
	矢板市役所	泉公民館	片岡公民館	
H23. 8. 19	0. 29	0. 44	0. 21	
H23. 8. 16	0. 30	0. 44	0. 21	
H23. 8. 12	0. 29	0. 44	0. 18	
H23. 8. 9	0. 29	0. 46	0. 20	
H23. 8. 5	0. 27	0. 47	0. 19	
H23. 8. 1	0. 23	0. 45	0. 18	