

寺山着水井(寺山水源)		令和4年度の水質基準検査結果												
		令和4年										令和5年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検査項目	基準値													
1	一般細菌	100個/mL以下					89							
2	大腸菌	検出されないこと					不検出							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					<0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下					<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					<1.0							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					<0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					<0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					<0.004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					<0.002							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					<0.001							
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	プロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.1							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					<0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.08							
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					3.4							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.016							
38	塩化物イオン	200mg/L以下					1.5							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					30							
40	蒸発残留物	500mg/L以下					71							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001	0.000003	<0.000001	0.000005	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.005							
45	フェノール類	0.005mg/L以下					<0.0005							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下					0.5							
47	pH値	5.8~8.6					7.6							
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと					異常なし							
50	色度	5度以下					2.9							
51	濁度	2度以下					1.1							
		令和4年度の耐塩素性病原生物の検査結果												
1	クリプトスポリジウム	検出されないこと					0							
2	ジアルジア	検出されないこと					0							

中央1号井(中央水源)		令和4年度の水質基準検査結果												
		令和4年										令和5年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検査項目	基準値													
1	一般細菌	100個/mL以下					0							
2	大腸菌	検出されないこと					不検出							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					<0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下					<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					1.40							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					<0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					<0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					<0.004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					<0.002							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					<0.001							
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	プロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					<0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					<0.03							
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					7							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					<0.005							
38	塩化物イオン	200mg/L以下					3.6							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					56							
40	蒸発残留物	500mg/L以下					150							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.005							
45	フェノール類	0.005mg/L以下					<0.0005							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下					<0.3							
47	pH値	5.8~8.6					7.0							
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと					異常なし							
50	色度	5度以下					<0.5							
51	濁度	2度以下					<0.1							
		令和4年度の耐塩素性病原生物の検査結果												
1	大腸菌	検出されないこと					不検出							
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと					0							

中央2号井(中央水源)		令和4年度の水質基準検査結果												
		令和4年										令和5年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検査項目	基準値													
1	一般細菌	100個/mL以下					0							
2	大腸菌	検出されないこと					不検出							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					<0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下					<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					<1.0							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					<0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					<0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					<0.004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					<0.002							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					<0.001							
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブromホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					<0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					<0.03							
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					6.5							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					<0.005							
38	塩化物イオン	200mg/L以下					3.2							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					50							
40	蒸発残留物	500mg/L以下					140							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.005							
45	フェノール類	0.005mg/L以下					<0.0005							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下					<0.3							
47	pH値	5.8~8.6					6.9							
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと					異常なし							
50	色度	5度以下					<0.5							
51	濁度	2度以下					<0.1							
		令和4年度の耐塩素性病原生物の検査結果												
1	大腸菌	検出されないこと					不検出							
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと					0							

中央3号井(中央水源)		令和4年度の水質基準検査結果												
		令和4年										令和5年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検査項目	基準値													
1	一般細菌	100個/mL以下					0							
2	大腸菌	検出されないこと					不検出							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					<0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下					<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					1.1							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					<0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					<0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					<0.004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					<0.002							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					<0.001							
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブromホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	垂鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					<0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					<0.03							
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					6.6							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					<0.005							
38	塩化物イオン	200mg/L以下					3.3							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					58							
40	蒸発残留物	500mg/L以下					140							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.005							
45	フェノール類	0.005mg/L以下					<0.0005							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下					<0.3							
47	pH値	5.8~8.6					7.0							
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと					異常なし							
50	色度	5度以下					<0.5							
51	濁度	2度以下					<0.1							
		令和4年度の耐塩素性病原生物の検査結果												
1	大腸菌	検出されないこと					不検出							
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと					0							

中央5号井(中央水源)		令和4年度の水質基準検査結果												
		令和4年										令和5年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検査項目	基準値													
1	一般細菌	100個/mL以下					0							
2	大腸菌	検出されないこと					不検出							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.002							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					<0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下					<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					<1.0							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					<0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					<0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					<0.004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					<0.002							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					<0.001							
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					<0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					<0.03							
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					6.5							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					<0.005							
38	塩化物イオン	200mg/L以下					3.2							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					54							
40	蒸発残留物	500mg/L以下					140							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.005							
45	フェノール類	0.005mg/L以下					<0.0005							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下					<0.3							
47	pH値	5.8~8.6					7.1							
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと					異常なし							
50	色度	5度以下					<0.5							
51	濁度	2度以下					<0.1							
		令和4年度の耐塩素性病原生物の検査結果												
1	大腸菌	検出されないこと					不検出							
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと					0							

中央6号井(中央水源)		令和4年度の水質基準検査結果												
		令和4年										令和5年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検査項目	基準値													
1	一般細菌	100個/mL以下					0							
2	大腸菌	検出されないこと					不検出							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.002							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					<0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下					<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					<1.0							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					<0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					<0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					<0.004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					<0.002							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					<0.001							
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					<0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					<0.03							
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.010							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					6.3							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					<0.005							
38	塩化物イオン	200mg/L以下					2.5							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					50							
40	蒸発残留物	500mg/L以下					140							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.005							
45	フェノール類	0.005mg/L以下					<0.0005							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下					<0.3							
47	pH値	5.8~8.6					7.2							
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと					異常なし							
50	色度	5度以下					<0.5							
51	濁度	2度以下					<0.1							
		令和4年度の耐塩素性病原生物の検査結果												
1	大腸菌	検出されないこと					不検出							
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと					0							

第二農場1号井(第二農場水源)		令和4年度の水質基準検査結果												
		令和4年										令和5年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検査項目	基準値													
1	一般細菌	100個/mL以下					0							
2	大腸菌	検出されないこと					不検出							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					<0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下					<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					<0.10							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					<0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					<0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					<0.004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					<0.002							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					<0.001							
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	プロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					<0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					<0.03							
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					4.3							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					<0.005							
38	塩化物イオン	200mg/L以下					1.6							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					38							
40	蒸発残留物	500mg/L以下					100							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.005							
45	フェノール類	0.005mg/L以下					<0.0005							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下					<0.3							
47	pH値	5.8~8.6					7.5							
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと					異常なし							
50	色度	5度以下					<0.5							
51	濁度	2度以下					<0.1							
		令和4年度の耐塩素性病原生物の検査結果												
1	大腸菌	検出されないこと					不検出							
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと					0							

泉2号井(泉水源)		令和4年度の水質基準検査結果												
		令和4年										令和5年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検査項目	基準値													
1	一般細菌	100個/mL以下					0							
2	大腸菌	検出されないこと					不検出							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					<0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下					<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					<0.10							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					<0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					<0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					<0.004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					<0.002							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					<0.001							
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					<0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					<0.03							
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					5							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					<0.005							
38	塩化物イオン	200mg/L以下					2							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					42							
40	蒸発残留物	500mg/L以下					130							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.005							
45	フェノール類	0.005mg/L以下					<0.0005							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下					<0.3							
47	pH値	5.8~8.6					7.4							
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと					異常なし							
50	色度	5度以下					<0.5							
51	濁度	2度以下					<0.1							
		令和4年度の耐塩素性病原生物の検査結果												
1	大腸菌	検出されないこと					不検出							
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと					0							

泉3号井(泉水源)		令和4年度の水質基準検査結果												
		令和4年										令和5年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検査項目	基準値													
1	一般細菌	100個/mL以下					0							
2	大腸菌	検出されないこと					不検出							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					<0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下					<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					<0.10							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					<0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					<0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					<0.004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					<0.002							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					<0.001							
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					<0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.05							
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					5.3							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					<0.005							
38	塩化物イオン	200mg/L以下					2.2							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					44							
40	蒸発残留物	500mg/L以下					120							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.005							
45	フェノール類	0.005mg/L以下					<0.0005							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下					<0.3							
47	pH値	5.8~8.6					7.5							
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと					異常なし							
50	色度	5度以下					<0.5							
51	濁度	2度以下					<0.1							
		令和4年度の耐塩素性病原生物の検査結果												
1	大腸菌	検出されないこと					不検出							
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと					0							

西部3号井(西部水源)		令和4年度の水質基準検査結果												
		令和4年										令和5年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検査項目	基準値													
1	一般細菌	100個/mL以下					0							
2	大腸菌	検出されないこと					不検出							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					<0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下					<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					<0.10							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					<0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					<0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					<0.004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					<0.002							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					<0.001							
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					<0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					<0.03							
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					4.6							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					<0.005							
38	塩化物イオン	200mg/L以下					2.1							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					36							
40	蒸発残留物	500mg/L以下					97							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.005							
45	フェノール類	0.005mg/L以下					<0.0005							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下					<0.3							
47	pH値	5.8~8.6					7.3							
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと					異常なし							
50	色度	5度以下					<0.5							
51	濁度	2度以下					<0.1							
		令和4年度の耐塩素性病原生物の検査結果												
1	大腸菌	検出されないこと					不検出							
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと					0							

西部5号井(西部水源)		令和4年度の水質基準検査結果												
		令和4年										令和5年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検査項目	基準値													
1	一般細菌	100個/mL以下					0							
2	大腸菌	検出されないこと					不検出							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					<0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下					<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					<0.10							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					<0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					<0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					<0.004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					<0.002							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					<0.001							
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					<0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.12							
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					4.8							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					<0.005							
38	塩化物イオン	200mg/L以下					2.4							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					38							
40	蒸発残留物	500mg/L以下					100							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.005							
45	フェノール類	0.005mg/L以下					<0.0005							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下					<0.3							
47	pH値	5.8~8.6					7.2							
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと					異常なし							
50	色度	5度以下					<0.5							
51	濁度	2度以下					<0.1							
		令和4年度の耐塩素性病原生物の検査結果												
1	大腸菌	検出されないこと					不検出							
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと					0							

片岡2号井(片岡水源)		令和4年度の水質基準検査結果												
		令和4年										令和5年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検査項目	基準値													
1	一般細菌	100個/mL以下					0							
2	大腸菌	検出されないこと					不検出							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					<0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下					<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					<0.10							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					<0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					<0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					<0.004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					<0.002							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					<0.001							
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					<0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					<0.03							
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					6.2							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					<0.005							
38	塩化物イオン	200mg/L以下					2.6							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					51							
40	蒸発残留物	500mg/L以下					140							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.005							
45	フェノール類	0.005mg/L以下					<0.0005							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下					<0.3							
47	pH値	5.8~8.6					7.1							
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと					異常なし							
50	色度	5度以下					<0.5							
51	濁度	2度以下					<0.1							
		令和4年度の耐塩素性病原生物の検査結果												
1	大腸菌	検出されないこと					不検出							
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと					0							

片岡3号井(片岡水源)		令和4年度の水質基準検査結果												
		令和4年										令和5年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検査項目	基準値													
1	一般細菌	100個/mL以下					0							
2	大腸菌	検出されないこと					不検出							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					<0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下					<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					<0.10							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					<0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					<0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					<0.004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					<0.002							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					<0.001							
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブromホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					<0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					<0.03							
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					6							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					<0.005							
38	塩化物イオン	200mg/L以下					2.7							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					43							
40	蒸発残留物	500mg/L以下					130							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.005							
45	フェノール類	0.005mg/L以下					<0.0005							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下					<0.3							
47	pH値	5.8~8.6					7.0							
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと					異常なし							
50	色度	5度以下					<0.5							
51	濁度	2度以下					<0.1							
		令和4年度の耐塩素性病原生物の検査結果												
1	大腸菌	検出されないこと					不検出							
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと					0							

片岡5号井(片岡水源)		令和4年度の水質基準検査結果												
		令和4年										令和5年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検査項目	基準値													
1	一般細菌	100個/mL以下					0							
2	大腸菌	検出されないこと					不検出							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.002							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					<0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下					<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					1.2							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					<0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					<0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					<0.004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					<0.002							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					<0.001							
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					<0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					<0.03							
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.10							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					6.0							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					<0.005							
38	塩化物イオン	200mg/L以下					4.8							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					50							
40	蒸発残留物	500mg/L以下					140							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.005							
45	フェノール類	0.005mg/L以下					<0.0005							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下					<0.3							
47	pH値	5.8~8.6					7.3							
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと					異常なし							
50	色度	5度以下					<0.5							
51	濁度	2度以下					<0.1							
		令和4年度の耐塩素性病原生物の検査結果												
1	大腸菌	検出されないこと					不検出							
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと					0							