

	検査項目	基準値	玉田公民館 (寺山水源)	豊田公民館 (中央水源)	第二農場公民館 (第二農場水源)	上伊佐野公民館 (泉水源)	川崎城址公園 (西部水源)	乙畑公民館 (片岡水源)	
健康に 関連する 項目	病原生物の 代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	無機物 /重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下						
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下						
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下							
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下						
		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						
		ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下						
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						
		ベンゼン	0.01mg/l以下						
	消毒 副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下						
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下						
		クロロホルム	0.06mg/l以下						
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下						
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
		臭素酸	0.01mg/l以下						
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下						
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下						
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
		ブロモホルム	0.09mg/l以下						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下								
性状に 関連する 項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下						
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						
		銅及びその化合物	1mg/l以下						
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						
		マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	4.9	3.0	1.9	2.1	2.5	3.7
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下						
		蒸発残留物	500mg/l以下						
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
		ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000002					
	カビ臭	2-メチルインボルネオール (2-MIB)	0.00001mg/l以下	0.000001未満					
		非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下						
		味	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.5	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.5	7.4	7.4	7.2
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度		5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
濁度		2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
大腸菌		検出されないこと							
嫌気性芽胞菌		検出されないこと							
クリプト・ジアルジア原虫		検出されないこと							
水温			15.3	15.9	15.3	16.2	18.0	17.0	
残留塩素		0.1mg/l以上	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	

	検査項目	基準値	玉田公民館 (寺山水源)	豊田公民館 (中央水源)	第二農場公民館 (第二農場水源)	上伊佐野公民館 (泉水源)	川崎城址公園 (西部水源)	乙畑公民館 (片岡水源)		
健康に 関連する 項目	病原生物の 代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	1	0	0	0		
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
		カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下							
	無機物 /重金属		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						
			セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						
			鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						
			ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						
			六価クロム化合物	0.02mg/l以下						
			亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						
			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						
			フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						
			ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下						
	一般有機物		四塩化炭素	0.002mg/l以下						
			1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						
			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						
			ジクロロメタン	0.02mg/l以下						
			テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						
			トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						
			ベンゼン	0.01mg/l以下						
	消毒 副生成物		塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満	0.08	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	
			クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
			クロロホルム	0.06mg/l以下	0.009	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
			ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	
			ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
			臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
			総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.011	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	
			トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.007	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	
			ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
			ブromホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満			
性状に 関連する 項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下							
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02						
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下							
		銅及びその化合物	1mg/l以下							
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下							
		マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下							
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	5.0	3.0	1.8	2.2	2.2	3.7	
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下							
		蒸発残留物	500mg/l以下		160	120	140	120	150	
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下							
		ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001						
	カビ臭	2-メチルインボルネオール（2-MIB）	0.00001mg/l以下	0.000001未満						
		非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下							
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下							
		味	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
	基礎的性状	pH値	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.5	7.5	7.4	7.2
			味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
濁度		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
		大腸菌	検出されないこと							
嫌気性芽胞菌		検出されないこと								
クリプト・ジアルジア原虫		検出されないこと								
水温			17.6	17.4	18.0	17.4	19.2	18.6		
残留塩素		0.1mg/l以上	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4		

	検査項目	基準値	玉田公民館 (寺山水源)	豊田公民館 (中央水源)	第二農場公民館 (第二農場水源)	上伊佐野公民館 (泉水源)	川崎城址公園 (西部水源)	乙畑公民館 (片岡水源)	
健康に 関連する 項目	病原生物の 代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
		カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						
	無機物 /重金属		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					
			セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					
			鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					
			ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					
			六価クロム化合物	0.02mg/l以下					
			亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					
			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					
			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					
			フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					
			ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					
	一般有機物		四塩化炭素	0.002mg/l以下					
			1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					
			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					
			ジクロロメタン	0.02mg/l以下					
			テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					
			トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					
			ベンゼン	0.01mg/l以下					
			塩素酸	0.6mg/l以下					
	消毒 副生成物		クロロ酢酸	0.02mg/l以下					
			クロロホルム	0.06mg/l以下					
			ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下					
			ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下					
			臭素酸	0.01mg/l以下					
			総トリハロメタン	0.1mg/l以下					
			トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下					
			ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下					
			ブロモホルム	0.09mg/l以下					
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
性状に 関連する 項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下						
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						
		銅及びその化合物	1mg/l以下						
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	5.0	3.0	1.9	2.3	2.4	3.7
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下						
		蒸発残留物	500mg/l以下						
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
	カビ臭	ジオスミン	0.00001mg/l以下	0.000002					
		2-メチルインボルネオール (2-MIB)	0.00001mg/l以下	0.000001未満					
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下						
	味	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.2	7.5	7.5	7.5	7.2
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
		大腸菌	検出されないこと						
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと						
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと						
		水温		19.6	20.1	19.4	19.7	23.8	20.8
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.4	0.5	0.2	0.4	0.2	0.4

	検査項目	基準値	玉田公民館 (寺山水源)	豊田公民館 (中央水源)	第二農場公民館 (第二農場水源)	上伊佐野公民館 (泉水源)	川崎城址公園 (西部水源)	乙畑公民館 (片岡水源)	
健康に 関連する 項目	病原生物の 代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	無機物 /重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下						
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下						
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下						
		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下						
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						
		ベンゼン	0.01mg/l以下						
	消毒 副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下						
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下						
		クロロホルム	0.06mg/l以下						
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下						
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
		臭素酸	0.01mg/l以下						
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下						
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下						
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
		ブロモホルム	0.09mg/l以下						
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
性状に 関連する 項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下						
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						
		銅及びその化合物	1mg/l以下						
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	5.0	3.0	1.9	2.3	2.3	3.9
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下						
		蒸発残留物	500mg/l以下						
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
	カビ臭	ジオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001					
		2-メチルイソボルネオール（2-MIB）	0.00001mg/l以下	0.000001未満					
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下						
	味	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.6	7.6	7.4	7.3
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度		5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
濁度		2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
大腸菌		検出されないこと							
嫌気性芽胞菌		検出されないこと							
クリプト・ジアルジア原虫		検出されないこと							
水温			22.3	24.2	22.4	21.7	26.6	25.6	
残留塩素		0.1mg/l以上	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	

	検査項目	基準値	玉田公民館 (寺山水源)	豊田公民館 (中央水源)	第二農場公民館 (第二農場水源)	上伊佐野公民館 (泉水源)	川崎城址公園 (西部水源)	乙畑公民館 (片岡水源)	
健康に 関連する 項目	病原生物の 代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
		カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						
	無機物 /重金属		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					
			セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					
			鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					
			ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001
			六価クロム化合物	0.02mg/l以下					
			亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					
			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					
			フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					
			ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					
	一般有機物		四塩化炭素	0.002mg/l以下					
			1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					
			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					
			ジクロロメタン	0.02mg/l以下					
			テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					
			トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					
			ベンゼン	0.01mg/l以下					
	消毒 副生成物		塩素酸	0.6mg/l以下	0.13	0.10	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
			クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
			クロロホルム	0.06mg/l以下	0.012	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
			ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
			ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
			臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
			総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.015	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
			トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.010	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
			ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
			ブromホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満		
性状に 関連する 項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下						
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03					
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						
		銅及びその化合物	1mg/l以下						
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						
		マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	5.1	3.0	1.7	2.3	2.2	3.7
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	32	54	40	46	42	49
		蒸発残留物	500mg/l以下	81	150	110	120	97	150
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
		ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	カビ臭	2-メチルインボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下						
		味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.5	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.2	7.5	7.5	7.5	7.2
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度		5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
濁度		2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
大腸菌		検出されないこと							
嫌気性芽胞菌		検出されないこと							
クリプト・ジアルジア原虫		検出されないこと	0						
水温			25.3	25.7	25.3	24.2	31.0	28.2	
残留塩素		0.1mg/l以上	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	

矢板市【浄水】

2023年9月

【令和5(2023)年度】

	検査項目	基準値	玉田公民館 (寺山水源)	豊田公民館 (中央水源)	第二農場公民館 (第二農場水源)	上伊佐野公民館 (泉水源)	川崎城址公園 (西部水源)	乙畑公民館 (片岡水源)	
健康に 関連する 項目	病原生物の 代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
		カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						
	無機物 /重金属		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					
			セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					
			鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					
			ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					
			六価クロム化合物	0.02mg/l以下					
			亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					
			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					
			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					
			フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					
			ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					
	一般有機物		四塩化炭素	0.002mg/l以下					
			1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					
			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					
			ジクロロメタン	0.02mg/l以下					
			テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					
			トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					
			ベンゼン	0.01mg/l以下					
			塩素酸	0.6mg/l以下					
	消毒 副生成物		クロロ酢酸	0.02mg/l以下					
			クロロホルム	0.06mg/l以下					
			ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下					
			ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下					
			臭素酸	0.01mg/l以下					
			総トリハロメタン	0.1mg/l以下					
			トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下					
			ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下					
			ブロモホルム	0.09mg/l以下					
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
性状に 関する 項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下						
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						
		銅及びその化合物	1mg/l以下						
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	6.9	3.1	1.8	2.2	2.6	3.7
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下						
		蒸発残留物	500mg/l以下						
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
	カビ臭	ジオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満					
		2-メチルインボルネオール（2-MIB）	0.00001mg/l以下	0.000001					
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下						
	味	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.1	7.5	7.5	7.5	7.2
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.3	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
		大腸菌	検出されないこと						
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと						
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと						
		水温		25.4	25.4	23.1	24.2	26.2	27.0
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2

	検査項目	基準値	玉田公民館 (寺山水源)	豊田公民館 (中央水源)	第二農場公民館 (第二農場水源)	上伊佐野公民館 (泉水源)	川崎城址公園 (西部水源)	乙畑公民館 (片岡水源)	
健康に 関連する 項目	病原生物の 代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	65	0	0	
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	無機物 /重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下						
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下						
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						
	一般有機物	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下						
	消毒 副生成物	四塩化炭素	0.002mg/l以下						
		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						
		トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下						
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						
		ベンゼン	0.01mg/l以下						
		塩素酸	0.6mg/l以下						
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下						
		クロロホルム	0.06mg/l以下						
	性状に 関連する 項目	着色	0.03mg/l以下						
		ジプロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
		臭素酸	0.01mg/l以下						
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下						
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下						
		プロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
		プロモホルム	0.09mg/l以下						
ホルムアルデヒド		0.08mg/l以下							
亜鉛及びその化合物		1mg/l以下							
アルミニウム及びその化合物		0.2mg/l以下							
味	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下							
	銅及びその化合物	1mg/l以下							
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下							
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	4.4	3.1	1.8	2.1	2.3	3.7
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下						
		蒸発残留物	500mg/l以下						
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
	カビ臭	ジオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001					
		2-メチルインボルネオール (2-MIB)	0.00001mg/l以下	0.000001					
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下							
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下							
基礎的性状	味	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.3	7.6	7.5	7.5	7.3	
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
	大腸菌	検出されないこと							
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと							
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと							
	水温		20.9	19.3	18.7	19.2	21.8	22.5	
	残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.4	0.4	0.5	0.2	0.3	

	検査項目	基準値	玉田公民館 (寺山水源)	豊田公民館 (中央水源)	第二農場公民館 (第二農場水源)	上伊佐野公民館 (泉水源)	川崎城址公園 (西部水源)	乙畑公民館 (片岡水源)	
健康に 関連する 項目	病原生物の 代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
		カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						
	無機物 /重金属		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					
			セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					
			鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					
			ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					
			六価クロム化合物	0.02mg/l以下					
			亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					
			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					
			フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					
			ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					
	一般有機物		四塩化炭素	0.002mg/l以下					
			1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					
			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					
			ジクロロメタン	0.02mg/l以下					
			テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					
			トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					
			ベンゼン	0.01mg/l以下					
	消毒 副生成物		塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
			クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
			クロロホルム	0.06mg/l以下	0.008	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
			ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
			ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
			臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
			総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.010	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
			トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.006	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
			ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
			ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満		
性状に 関する 項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下						
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02					
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						
		銅及びその化合物	1mg/l以下						
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						
		味	塩化物イオン	200mg/l以下	4.0	3.0	1.6	2.3	2.2
			カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					
	蒸発残留物		500mg/l以下		140	100	120	90	
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
		カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満				
			2-メチルインボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下	0.000001未満				
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下						
	基礎的性状	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
		pH値	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.5	7.4	7.2
			味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
濁度		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
		大腸菌	検出されないこと						
嫌気性芽胞菌		検出されないこと							
クリプト・ジアルジア原虫		検出されないこと							
水温									
残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		

	検査項目	基準値	玉田公民館 (寺山水源)	豊田公民館 (中央水源)	第二農場公民館 (第二農場水源)	上伊佐野公民館 (泉水源)	川崎城址公園 (西部水源)	乙畑公民館 (片岡水源)		
健康に 関連する 項目	病原生物の 代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0		
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
		カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下							
	無機物 /重金属		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						
			セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						
			鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						
			ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						
			六価クロム化合物	0.02mg/l以下						
			亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						
			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下						
			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						
			フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						
			ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下						
	一般有機物		四塩化炭素	0.002mg/l以下						
			1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						
			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						
			ジクロロメタン	0.02mg/l以下						
			テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						
			トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						
			ベンゼン	0.01mg/l以下						
			塩素酸	0.6mg/l以下						
	消毒 副生成物		クロロ酢酸	0.02mg/l以下						
			クロロホルム	0.06mg/l以下						
			ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下						
			ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
			臭素酸	0.01mg/l以下						
			総トリハロメタン	0.1mg/l以下						
			トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下						
			ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
			ブロモホルム	0.09mg/l以下						
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下							
性状に 関する 項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下							
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下							
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下							
		銅及びその化合物	1mg/l以下							
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下							
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下							
		塩化物イオン	200mg/l以下	4.2	3.0	2.2	2.3	2.2	3.7	
	味	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下							
		蒸発残留物	500mg/l以下							
		陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下							
	カビ臭	ジオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満						
		2-メチルインボルネオール (2-MIB)	0.00001mg/l以下	0.000001未満						
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下							
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下							
	基礎的性状	味	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
		pH値	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.4	7.4	7.2	7.1
			味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
		濁度	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
大腸菌			検出されないこと							
嫌気性芽胞菌		検出されないこと								
クリプト・ジアルジア原虫		検出されないこと								
水温			13.6	10.8	12.9	14.5	12.6	13.6		
残留塩素	0.1mg/l以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4			

矢板市【浄水】

2024年1月

【令和5(2023)年度】

	検査項目	基準値	玉田公民館 (寺山水源)	豊田公民館 (中央水源)	第二農場公民館 (第二農場水源)	上伊佐野公民館 (泉水源)	川崎城址公園 (西部水源)	乙畑公民館 (片岡水源)	
健康に 関連する 項目	病原生物の 代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	無機物 /重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下						
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下						
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下							
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下						
		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下						
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						
		ベンゼン	0.01mg/l以下						
	消毒 副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下						
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下						
		クロロホルム	0.06mg/l以下						
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下						
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
		臭素酸	0.01mg/l以下						
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下						
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下						
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
		ブロモホルム	0.09mg/l以下						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下								
性状に 関する 項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下						
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						
		銅及びその化合物	1mg/l以下						
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						
		マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	4.2	2.9	2.0	2.2	2.5	4.0
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下						
		蒸発残留物	500mg/l以下						
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
		ジオキシム	0.00001mg/l以下	0.000001未満					
	カビ臭	2-メチルインボルネオール (2-MIB)	0.00001mg/l以下	0.000001未満					
		非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下						
	味	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
		pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.2	7.4	7.4	7.1	7.2
	基礎的性状	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度		2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
大腸菌		検出されないこと							
嫌気性芽胞菌		検出されないこと							
クリプト・ジアルジア原虫		検出されないこと							
水温		10.6	11.6	8.9	12.2	9.3	3.9		
残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3		

	検査項目	基準値	玉田公民館 (寺山水源)	豊田公民館 (中央水源)	第二農場公民館 (第二農場水源)	上伊佐野公民館 (泉水源)	川崎城址公園 (西部水源)	乙畑公民館 (片岡水源)		
健康に 関連する 項目	病原生物の 代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0		
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
		カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下							
	無機物 /重金属		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						
			セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						
			鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						
			ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						
			六価クロム化合物	0.02mg/l以下						
			亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						
			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						
			フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						
			ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下						
	一般有機物		四塩化炭素	0.002mg/l以下						
			1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						
			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						
			ジクロロメタン	0.02mg/l以下						
			テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						
			トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						
			ベンゼン	0.01mg/l以下						
	消毒 副生成物		塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	
			クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
			クロロホルム	0.06mg/l以下	0.004	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
			ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	
			ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
			臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
			総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.006	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	
			トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	
			ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
			ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満			
性状に 関する 項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下							
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03						
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下							
		銅及びその化合物	1mg/l以下							
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下							
		マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下							
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	3.8	2.8	1.8	2.4	2.5	3.9	
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下							
		蒸発残留物	500mg/l以下		140	110	140	130	170	
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下							
		ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満						
	カビ臭	2-メチルインボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下	0.000001未満						
		非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下							
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下							
		味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
	基礎的性状	pH値	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.4	7.5	7.1	7.2
			味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
濁度		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
		大腸菌	検出されないこと							
嫌気性芽胞菌		検出されないこと								
クリプト・ジアルジア原虫		検出されないこと								
水温			9.9	11.4	9.7	12.1	9.6	9.9		
残留塩素		0.1mg/l以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		

	検査項目	基準値	玉田公民館 (寺山水源)	豊田公民館 (中央水源)	第二農場公民館 (第二農場水源)	上伊佐野公民館 (泉水源)	川崎城址公園 (西部水源)	乙畑公民館 (片岡水源)	
健康に 関連する 項目	病原生物の 代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
		カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						
	無機物 /重金属		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					
			セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					
			鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					
			ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					
			六価クロム化合物	0.02mg/l以下					
			亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					
			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					
			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					
			フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					
			ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					
	一般有機物		四塩化炭素	0.002mg/l以下					
			1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					
			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					
			ジクロロメタン	0.02mg/l以下					
			テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					
			トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					
			ベンゼン	0.01mg/l以下					
	消毒 副生成物		塩素酸	0.6mg/l以下					
			クロロ酢酸	0.02mg/l以下					
			クロロホルム	0.06mg/l以下					
			ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下					
			ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下					
			臭素酸	0.01mg/l以下					
			総トリハロメタン	0.1mg/l以下					
			トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下					
			ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下					
			ブロモホルム	0.09mg/l以下					
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下							
性状に 関連する 項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下						
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						
		銅及びその化合物	1mg/l以下						
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	3.9	2.9	1.9	2.4	2.5	4.0
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下						
		蒸発残留物	500mg/l以下						
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
	カビ臭	ジオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001					
		2-メチルインボルネオール (2-MIB)	0.00001mg/l以下	0.000001未満					
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下						
	味	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.5	7.1	7.2
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
		大腸菌	検出されないこと						
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと						
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと						
		水温							
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4