矢板市

所有者のみなさまへ

あなたのブロック塀や石塀は安全ですか？

今すぐブロック塀・石塀の安全点検をしましょう

平成30年の大阪府北部を震源とする地震では、ブロック塀や石塀の倒壊により歩行者が死傷する事故が発生しました。

老朽化が著しいブロック塀や石塀は地震時に倒壊する危険があり、人に危害を加える可能性があります。
また、災害時の避難や救助の妨げになってしまいます。

ご自宅のブロック塀・石塀を『安全点検チェック項目』で点検しましょう。

裏面へ

ブロック塀・石塀
安全点検チェック項目

	ブロック塀	石塀
①高さ	☑ 2.2mを超えない	☑ 1.2mを超えない
②塀の厚さ	☑ 15cm以上ある （高さが2m以下の場合は10cm以上）	☑ 塀の高さの1/10以上ある
③塀の傾き・ひび割れ	☑ 塀の傾き・ひび割れはない	☑ 塀の傾き・ひび割れはない
④控え壁	☑ 塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上出た控え壁がある （高さが1.2m超えの場合）	☑ 塀の長さ4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上出た控え壁がある （壁の厚さが②の1.5倍未満の場合）
⑤基礎	☑ 高さ35cm以上、埋め込み深さ30cm以上の基礎がある （高さが1.2m超えの場合）	☑ 埋め込み深さ20cm以上の基礎がある
⑥鉄筋 	☑ 直径9㎜以上の鉄筋が80cm以下の間隔で入っている	石塀（組積造）は鉄筋の基準はありません。

☑ 1つでもチェックの付かないものがあれば、お住まいの市町にご相談ください。

矢板市ではブロック塀・石塀の「除却等補助」を実施しています。

矢板市ホームページ
「ブロック塀等の安全対策について」

＜リーフレットに関する問合せ先＞
矢板市建設部建設課　管理住宅担当　☎0287-43-6212